

Testy a fotodokumentace

9×19 mm: 3 000 výstřelů

5.56×45 NATO Frangible: 50 zásahů podle zdrojové fotodokumentace

A / TECHNICKÝ ZÁZNAM VÝROBCE



Testované tělo po 3 000 výstřelech: přední pohled.

Rozpoznatelná přední silueta

Při zdokumentované zkoušce s municí 9×19 mm FMJ, 124 gr, ze vzdálenosti 10 m zůstala přední výcviková silueta funkčně rozpoznatelná i po 3 000 výstřelech. Největší poškození vzniklo na zadní výstupní straně.

Bylo vystřeleno 3 000 nábojů. Samostatný počet potvrzených zásahů nebyl evidován.

Podmínky zkoušky

Datum	8. 4. 2026
Místo	Střelnice Okružla Hora, 962 41 Bzovík
Munice	9×19 mm FMJ, 124 gr / 8,0 g
Vzdálenost	10 m
Použité zbraně	Glock 19; Grand Power P24; Grand Power Q1
Střelci	Pavol Sliacky a Miroslav Paľovič
Identifikátor těla	EKOLEBO-MTS01-2026-04-08-01

A / TECHNICKÝ ZÁZNAM VÝROBCE

Výsledek a konečný stav

Před zkouškou

19,01 kg

Po 3 000 výstřelech

17,74 kg

Úbytek hmotnosti


1,27 kg / 6,68 %



Přední pohled



Zadní výstupní strana



Boční pohled

Fotodokumentace po 3 000 výstřelech: přední, zadní a boční pohled.

Co výsledek dokládá

Jde o technický záznam výrobce pro konkrétní zkušební sestavu, nikoli o nezávislou ani balistickou certifikaci. Výsledek není maximální životností ani garancí počtu zásahů. Výdrž se může měnit podle munice, ráže, vzdálenosti, koncentrace zásahů, úhlu, prostředí, údržby a podmínek střelnice.

B / DOPLŇKOVÁ FOTODOKUMENTACE

5.56×45 NATO Frangible

Doplňková fotodokumentace série 5.56×45 NATO Frangible. Údaj 50 zásahů pochází z původního podkladu; nejde o nezávislé spočítání otvorů.



01 / Detail zásahu




02 / Detail zásahu

Detailní záběry označené jako 1 zásah se k údaji 50 zásahů nepřipočítávají.


Datum, místo, vzdálenost, podrobná specifikace munice, hmotnosti a identifikátor těla nejsou doloženy. Podmínky zkoušky 9×19 mm se na tuto sérii nevztahují.

B / DOPLŇKOVÁ FOTODOKUMENTACE

Série 5.56×45 NATO Frangible



03 / Celkový pohled



04 / Detail série

Na fotografii je také samostatně označený zásah jinou, přesně nepotvrzenou municí. Celkové poškození proto nelze připsat výhradně sérii frangible.

Obě části mají samostatný zdroj a oddělené výsledky. Není doloženo, že jde o stejné tělo. Výsledky neurčují společnou životnost ani univerzální vhodnost pro jinou municí.

Dokument nerozšiřuje povolený režim použití. Vždy platí aktuální návod a pravidla provozovatele střelnice.

Zdroj části A: EKOLEBO, záznam zkoušky 9×19 mm / 3 000 výstřelů, 8. 4. 2026.

Zdroj části B: EKOLEBO, 5.56×45 NATO Frangible Test; doplňková fotodokumentace.