

FÜR SCHIESSSTÄNDE UND PROFESSIONELLE ANWENDER

TACTICAL TARGET SYSTEM

Modulares Zielsystem für professionelle Ausbildung

Ein System für wiederholtes Training. Oberfläche mit Sprühfarbe auffrischen, verschlissenen Zielkörper austauschen und den gebrauchsfähigen Stahlständer weiterverwenden.

01 Oberfläche auffrischen

Sichtbare Trefferstellen einfach mit Sprühfarbe abdecken und das Erscheinungsbild der Oberfläche erneuern.

02 Austauschbarer Zielkörper

Den verschlissenen Gummikörper durch einen neuen ersetzen. Der gebrauchsfähige Stahlständer bleibt erhalten.

03 Training fortsetzen

Nach dem Austausch den Körper am Ständer befestigen und das System gemäß Anleitung prüfen.



Gummikörper + zerlegbarer Stahlständer

3 000

Schüsse im Test


9×19 mm FMJ / 124 gr / 10 m

Die vordere Silhouette blieb funktional erkennbar.
Ergebnis eines konkreten Tests; Details im Testanhang.

EIN PRODUKT VON EKOLEBO S.R.O.

Sie wissen genau, was Sie bestellen.

Das modulare EKOLEBO-System besteht aus Gummikörper, zerlegbarem Stahlständer und Zubehör. Ersatzkörper werden separat, ohne Ständer, bestellt.



Tatsächliches Set und Zubehör. Der Lieferumfang ist rechts aufgeführt.

Lieferumfang des Sets

- Gummikörper der Zielfigur
- Stahlständer in zerlegtem Zustand
- 2 Schrauben mit Muttern und Inbusschlüssel
- Tarnnetz, ca. 1 × 1 m
- Stahlschablone für Sprühmarkierungen
- 2 Ersatz-Befestigungsdorne
- Transportverpackung und gedruckte Anleitung

Technische Daten / Modell MTS-01

Zielkörper	ca. 96 × 53 × 15 cm; ca. 19 kg
Körpermateri	SBR-Gummigranulat + PU-Bindemittel + Pigment
Ständer	Stahl S355; ca. 12,5 kg; Höhe ca. 90 cm
Ständeroberfläche und Platte	Pulverbeschichtung; abnehmbare ARMOX-Platte mit EKOLEBO-Logo
Transportverpackung	ca. 103 × 55 × 30 cm
Verpacktes Kompletts	35,5 kg
Tarnnetz	ca. 1 × 1 m

Das Gewicht von 35,5 kg umfasst die gesamte Sendung einschließlich Zubehör und Verpackung.

Austauschbare Teile: Gummikörper und Befestigungsdorne. Nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwenden.

EKOLEBO S.R.O. / SLOWAKEI

Fertigung, Lieferung und Ergebnis.



Tatsächliche EKOLEBO-Gummikörper in der Fertigung.

300-500

Stück pro Monat / Fertigungskapazität

1-3 Tage

Versand lagernder Komplettssets

1-3 Tage

Versand lagernder Ersatzkörper

Lagernde Komplettssets und Ersatzkörper versenden wir binnen 1-3 Arbeitstagen nach Zahlungseingang. Nicht lagernde Ware fertigen wir üblicherweise in 1-3 Arbeitstagen; den Versandtermin bestätigen wir je nach Fertigungslage und möglichen Einschränkungen. Termine für Großbestellungen werden im Angebot vereinbart.

3.000 Schüsse. Dokumentiertes Ergebnis.



Vorderseite



Rückseite

9×19 mm FMJ / 124 gr / 10 m / 8. 4. 2026

Nach dem Test mit 3.000 Schüssen blieb die vordere Trainingssilhouette funktional erkennbar. Die größten Schäden entstanden an der rückseitigen Austrittsfläche.

Anzahl abgegebener Schüsse; bestätigte Treffer wurden nicht separat erfasst.

5.56×45 NATO Frangible: Die separate Fotodokumentation nennt 50 Treffer.

Technische Aufzeichnung des Herstellers zu einem konkreten Test, keine Zertifizierung oder Lebensdauergarantie. Bedingungen und Fotos: Tests und Fotodokumentation.

WIEDERHOLTE VERWENDUNG


Oberfläche auffrischen. Körper tauschen. Training fortsetzen.

Sprühfarbe erneuert das Erscheinungsbild; sie ersetzt weder verlorenes Material noch stellt sie die mechanische Lebensdauer wieder her. Verschlossene Teile austauschen und den gebrauchsfähigen Ständer weiterverwenden.



Mit Sprühfarbe auffrischen

Trefferstellen einfach mit Sprühfarbe abdecken. In belüfteten Bereichen nach den Vorgaben des Farbherstellers arbeiten.



Verschlossenen Körper tauschen


Ein neuer Gummikörper erneuert das System ohne Kauf eines weiteren Kompletts. Der gebrauchsfähige Stahlständer bleibt erhalten.



Ständer weiterverwenden


Nach dem Austausch gemäß Anleitung montieren und vor weiterer Nutzung auf Vollständigkeit und Stabilität prüfen.

Vier Farbvarianten




Dark Green Tactical

dunkelgrüne Ausführung




High Visibility Orange

Orange / RAL 2004



White Spray Reset

Weiß / RAL 9016



Human Tone

Hautton / RAL 3012

Ausführung und Verfügbarkeit der gewählten Farbe nennen wir im Angebot. Fotos dienen zur Orientierung; maßgeblich ist die Farbspezifikation.

Dokumentierte Tests

9×19 mm: Testaufzeichnung mit 3.000 Schüssen. 5.56×45 NATO Frangible: Die separate Fotodokumentation nennt 50 Treffer.

Der separate Anhang Tests und Fotodokumentation enthält Bedingungen, Ergebnisse und Einschränkungen.

DIREKT VOM HERSTELLER

Komplettset oder Ersatzkörper bestellen.

Komplettset

Körper + Ständer + Zubehör

999 EUR inkl. MwSt.

Versand gemäß Shopbedingungen inklusive; Liefergebiet wird im Angebot bestätigt.

Ersatz-Gummikörper

Einzelner Körper ohne Ständer

599 EUR inkl. MwSt.

Versandkosten für einzelne Körper bestätigen wir im Angebot.

Endkundenpreise inkl. MwSt. Bei Auslandslieferungen nennen wir Preis und steuerliche Behandlung im konkreten Angebot.

Im Onlineshop bestellen

Set und Farbe auswählen. Für mehrere Stück bitte Menge, Farbe, Land und Postleitzahl senden.

Angebot für mehrere Stück anfordern

sales@ekolebo.eu

+421 948 338 496

+421 910 263 512

Produktvideos ansehen / ekolebo.eu/#videos

Für mehrere Stück oder eine Produktevaluierung ein individuelles Angebot anfordern.

Nutzungsbedingungen

Nur auf einem geeigneten Schießstand vor einem zugelassenen Kugelfang verwenden. Das Ziel ersetzt weder einen Kugelfang noch eine ballistische Schutzbarriere.

Nur auf die vorgesehene Vorderfläche des Gummikörpers schießen. Stahlteile, Logoplatte, Kanten, Dorne und Verbindungen meiden; kein Beschuss von der Seite, von hinten oder unter stark schrägen Winkeln.

Die vollständige Anleitung ist auf Anfrage erhältlich und liegt der Lieferung bei. Vor Tests und Nutzung lesen; diese Zusammenfassung ersetzt sie nicht.

Munition, Mindestabstand und Bedingungen legt der Betreiber gemäß Anleitung fest. AP-, Stahlkern-/Penetrator-, Brand- und Leuchtspurmunition sind verboten; keine nicht freigegebene Hochgeschwindigkeitsmunition verwenden.

Augen-, Gesichts- und Gehörschutz tragen. Bei Instabilität, Schäden oder ungewöhnlichen Abprallern Nutzung stoppen. In Innenräumen gelten besondere Vorgaben der Anleitung, einschließlich der Freigabe von Zielen mit Stahlteilen.