

Tests und Fotodokumentation

9×19 mm: 3.000 Schüsse

5.56×45 NATO Frangible: 50 Treffer laut ursprünglicher Fotodokumentation

A / TECHNISCHE AUFZEICHNUNG DES HERSTELLERS



Getesteter Körper nach 3.000 Schüssen:
Vorderansicht.

Erkennbare vordere Silhouette

Beim dokumentierten Test mit 9×19 mm FMJ, 124 gr, aus 10 m Entfernung blieb die vordere Trainingssilhouette auch nach 3.000 Schüssen funktional erkennbar. Die größten Schäden entstanden an der rückseitigen Austrittsfläche.

Es wurden 3.000 Patronen verschossen. Bestätigte Treffer wurden nicht separat erfasst.

Testbedingungen

Datum	8. 4. 2026
Ort	Schießstand Okružla Hora, 962 41 Bzovík
Munition	9×19 mm FMJ, 124 gr / 8,0 g
Entfernung	10 m
Verwendete Waffen	Glock 19; Grand Power P24; Grand Power Q1
Schützen	Pavol Sliacky und Miroslav Paľovič
Körperkennung	EKOLEBO-MTS01-2026-04-08-01

A / TECHNISCHE AUFZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ergebnis und Endzustand

Vor dem Test

19,01 kg

Nach 3.000 Schüssen

17,74 kg

Gewichtsverlust


1,27 kg / 6,68 %



Vorderansicht



Rückseitige Austrittsfläche



Seitenansicht

Fotodokumentation nach 3.000 Schüssen: Vorder-, Rück- und Seitenansicht.

Aussagekraft des Ergebnisses

Dies ist eine technische Aufzeichnung des Herstellers für einen konkreten Testaufbau, keine unabhängige oder ballistische Zertifizierung. Das Ergebnis belegt weder eine maximale Lebensdauer noch eine garantierte Trefferzahl. Die Haltbarkeit kann je nach Munition, Kaliber, Entfernung, Trefferkonzentration, Winkel, Umgebung, Wartung und Schießstandbedingungen variieren.

B / ERGÄNZENDE FOTODOKUMENTATION

5.56×45 NATO Frangible

Ergänzende Fotodokumentation der Serie 5.56×45 NATO Frangible. Die Angabe von 50 Treffern stammt aus der Originalquelle; die Löcher wurden nicht unabhängig gezählt.



01 / Trefferdetail




02 / Trefferdetail

Als 1 Treffer bezeichnete Detailaufnahmen werden nicht zu den angegebenen 50 Treffern addiert.


Datum, Ort, Entfernung, genaue Munitionsspezifikation, Gewichte und Körperkennung sind nicht dokumentiert. Die Bedingungen des 9×19-mm-Tests gelten nicht für diese Serie.

B / ERGÄNZENDE FOTODOKUMENTATION

Serie 5.56×45 NATO Frangible



03 / Gesamtansicht



04 / Detail der Serie

Das Foto zeigt auch einen separat markierten Treffer mit anderer, nicht genau bestätigter Munition. Die Gesamtschäden können daher nicht allein der Frangible-Serie zugeschrieben werden.

Beide Teile haben eigene Quellen und getrennte Ergebnisse. Dass derselbe Körper verwendet wurde, ist nicht belegt. Die Ergebnisse bestimmen weder eine gemeinsame Lebensdauer noch die allgemeine Eignung für andere Munition.

Dieses Dokument erweitert den zulässigen Einsatzbereich nicht. Es gelten stets die aktuelle Anleitung und die Regeln des Schießstandbetreibers.

Quelle Teil A: EKOLEBO, Testaufzeichnung 9×19 mm / 3.000 Schüsse, 8. 4. 2026.

Quelle Teil B: EKOLEBO, 5.56×45 NATO Frangible Test; ergänzende Fotodokumentation.