

DLA STRZELNIC I UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

TACTICAL TARGET SYSTEM

Modułowy system celów do profesjonalnego szkolenia

Jeden zestaw do wielokrotnego treningu. Odśwież powierzchnię farbą w sprayu, wymień zużyty korpus i nadal korzystaj ze sprawnego stalowego stojaka.

01 Odświeżanie farbą w sprayu

Widoczne ślady trafień łatwo pokryjesz farbą w sprayu, przywracając wygląd powierzchni.

02 Wymienny korpus

Zużyty gumowy korpus wymienisz na nowy. Sprawny stalowy stojak pozostaje.

03 Kontynuacja treningu

Po wymianie połącz korpus ze stojakiem i sprawdź zestaw zgodnie z instrukcją.



Gumowy korpus + rozbiegalny stalowy stojak

3 000

strzałów podczas próby


9×19 mm FMJ / 124 gr / 10 m

Przednia sylwetka zachowała funkcjonalną rozpoznawalność. Wynik konkretnej próby; szczegóły w załączniku z testami.

PRODUKT FIRMY EKOLEBO S.R.O.

Wiesz dokładnie, co zamawiasz.

Modułowy system EKOLEBO obejmuje gumowy korpus, rozbieralny stalowy stojak i akcesoria. Korpus zamienny zamawia się oddzielnie, bez stojaka.



Rzeczywisty zestaw i akcesoria. Zawartość opakowania podano na liście po prawej.

Zawartość kompletu

- gumowy korpus figury
- stalowy stojak w stanie rozłożonym
- 2 śruby z nakrętkami i klucz imbusowy
- siatka maskująca ok. 1 × 1 m
- stalowy szablon do znakowania sprayem
- 2 zapasowe trzpienie mocujące
- opakowanie transportowe i drukowana instrukcja

Dane techniczne / oznaczenie MTS-01

Korpus figury	ok. 96 × 53 × 15 cm; ok. 19 kg
Materiał korpusu	granulat gumowy SBR + spoiwo PU + pigment
Stojak	stal S355; ok. 12,5 kg; wysokość ok. 90 cm
Powłoka stojaka i płyta	malowanie proszkowe; zdejmowana płyta ARMOX z logo EKOLEBO
Opakowanie transportowe	ok. 103 × 55 × 30 cm
Zapakowany komplet	35,5 kg
Siatka maskująca	ok. 1 × 1 m

Masa 35,5 kg obejmuje całą przesyłkę wraz z akcesoriami i opakowaniem.

Części wymienne: gumowy korpus i trzpienie mocujące. Używaj części oryginalnych lub zatwierdzonych przez producenta.

EKOLEBO S.R.O. / SŁOWACJA

Produkcja, dostawa i wynik.



Rzeczywiste gumowe korpusy EKOLEBO w produkcji.

300-500

sztuk miesięcznie / zdolność produkcyjna

1-3 dni

wysyłka kompletów dostępnych w magazynie

1-3 dni

wysyłka korpusów zamiennych z magazynu

Komplety i korpusy zamienne dostępne w magazynie wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych od otrzymania płatności. Produkcja towaru spoza magazynu trwa zwykle 1-3 dni robocze; termin wysyłki potwierdzimy według bieżącej produkcji i ewentualnych ograniczeń. Harmonogram większych zamówień ustalamy w ofercie.

3 000 strzałów. Udokumentowany wynik.



Przód



Tył

9×19 mm FMJ / 124 gr / 10 m / 8.04.2026

Po próbie obejmującej 3 000 strzałów przednia sylwetka treningowa zachowała funkcjonalną rozpoznawalność. Największe uszkodzenia powstały z tyłu, po stronie wylotowej.

Liczba oddanych strzałów; potwierdzonych trafień nie ewidencjonowano oddzielnie.

5.56×45 NATO Frangible: odrębna dokumentacja fotograficzna podaje 50 trafień.

Zapis techniczny producenta z konkretnej próby, nie certyfikacja ani gwarancja żywotności. Warunki i zdjęcia: Testy i dokumentacja fotograficzna.

WIELOKROTNE UŻYTKOWANIE


Odśwież powierzchnię. Wymień korpus. Kontynuuj trening.

Spray odnawia wygląd powierzchni; nie uzupełnia ubytków materiału ani nie przywraca mechanicznej żywotności korpusu. Wymień zużyte części i nadal korzystaj ze sprawnego stojaka.



Odśwież powierzchnię sprayem

Ślady trafień łatwo pokryjesz farbą w sprayu. Pracuj w wentylowanym miejscu zgodnie z zaleceniami producenta farby.



Wymień zużyty korpus


Nowy gumowy korpus odnawia zestaw bez zakupu kolejnego kompletu. Sprawny stalowy stojak pozostaje.



Nadal korzystaj ze stojaka


Po wymianie zmontuj zestaw zgodnie z instrukcją i przed dalszym użyciem sprawdź kompletność oraz stabilność.

Cztery warianty kolorystyczne




Dark Green Tactical

wersja ciemnozielona




High Visibility Orange

pomarańczowy / RAL 2004



White Spray Reset

biały / RAL 9016



Human Tone

odcień skóry / RAL 3012

Wariant i dostępność wybranego koloru podamy w ofercie. Zdjęcia mają charakter poglądowy; dokładny odcień określa specyfikacja kolorystyczna.

Udokumentowane testy

9×19 mm: zapis próby z 3 000 strzałów. 5.56×45 NATO Frangible: odrębna dokumentacja fotograficzna podaje 50 trafień.

Osobny załącznik Testy i dokumentacja fotograficzna zawiera warunki, wyniki i ograniczenia.

BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA

Zamów zestaw. Lub nowy korpus.

Kompletny zestaw

Korpus + stojak + akcesoria

999 EUR z VAT

Dostawa w cenie według warunków sklepu; zakres terytorialny potwierdzimy w ofercie.

Zamienny gumowy korpus

Sam korpus bez stojaka

599 EUR z VAT

Koszt dostawy samego korpusu potwierdzimy w ofercie.

Ceny detaliczne z VAT. Przy dostawie zagranicznej cenę i zasady opodatkowania podamy w konkretnej ofercie.

Zamów w sklepie internetowym

Wybierz komplet i kolor. Przy większej liczbie sztuk podaj ilość, kolor, kraj i kod pocztowy.

Poproś o ofertę na większą liczbę sztuk

sales@ekolebo.eu

+421 948 338 496

+421 910 263 512

Zobacz filmy produktowe / ekolebo.eu/#videos

W przypadku większej liczby sztuk lub oceny produktu poproś o indywidualną ofertę.

Warunki użytkowania

Używaj wyłącznie na odpowiedniej strzelnicy przed zatwierdzonym kulochwytem. Cel nie zastępuje kulochwytu ani balistycznej bariery ochronnej.

Strzelaj wyłącznie w wyznaczoną przednią powierzchnię gumowego korpusu. Omijaj części stalowe, płytę z logo, krawędzie, trzpienie i łączenia; bez strzelania z boku, z tyłu i pod dużym skosem.

Amunicję, minimalną odległość i warunki zatwierdza operator zgodnie z instrukcją. Zabroniona jest amunicja AP, ze stalowym rdzeniem/penetratorem, zapalająca i smugowa; nie używaj niezatwierdzonej amunicji o dużej prędkości.

Stosuj ochronę oczu, twarzy i słuchu. Przerwij użycie przy niestabilności, uszkodzeniach lub nietypowych rykoszetach. W pomieszczeniach obowiązują szczególne warunki instrukcji, w tym dopuszczenie celów z częściami stalowymi.

Pełna instrukcja jest dostępna na życzenie i dołączana do dostawy. Zapoznaj się z nią przed próbą i użyciem; to podsumowanie jej nie zastępuje.